

Паспорт безопасности

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Цвиллингский детский сад «Солнышко»

Для служебного пользования

(пометка или гриф)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МКДОУ «Цвиллингский детский сад «Солнышко»

 С.А.Жук

(подпись) (инициалы, фамилия)

20 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления ФСБ
по Челябинской области,
генерал-майор

(подпись)

И и



С.И. Сизов
(инициалы, фамилия)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России
по Челябинской области», полковник
полиции

(подпись)

И и



А.А. Байер
(инициалы, фамилия)

20

СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУ МЧС России по
Челябинской области,
генерал-майор внутренней
службы

(подпись)

И и



Ю.Н. Буренко
(инициалы, фамилия)
20 г.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1.1. Следственно-оперативная группа ОМВД России по Чесменскому району в количестве 4 человека, 1 автомашина, время прибытия - 25 минут;

1.2. МЧС ПЧ 76: 1 пожарная машина, 4 человека, время прибытия - 25 минут;

1.3. ГБУЗ «Районная больница с. Чесма» скорая помощь 1 машина, 2 человека, время прибытия - 25 минут;

1.4. Районная газовая служба 1 машина, бригада 3 человека, время прибытия - 25 минут;

1.5. Районная служба электросетей 1 машина, бригада 3 человека, время прибытия - 25 минут;

1.6. Дорожно-патрульная служба 2 машины, 4 человека, время прибытия - 25 минут;

1.7. Собственные силы: сторож.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

2.1. Вооружение следственно-оперативной группы ОМВД России по Чесменскому району: 4 пистолета Макарова (ПМ), 1 автомат Калашникова (АК); специальные средства: палка резиновая специальная 4шт.; средство сковывания движения (наручники) 4шт; экипировка: 4 бронежилета, 4 каски.

2.2. МЧС ПЧ 76: лестница штурмовая, лестница-палка, раздвижная трехколенная лестница, напорно-пожарные рукава, ствол пожарный РСК-50, пожарнотехническое вооружение (топор, лом, багор), бензорез, бензопила, мягкие носилки, гидравлический аварийно-спасательный инструмент

2.3. ГБУЗ «Районная больница с. Чесма»: носилки, препараты для экстренной помощи, медикаменты и лекарственные средства: антисептические, противомикробные, детоксирующие, стимуляторы дыхания, тонометр, фонендоскоп, термометр, жгут кровоостанавливающий, шприцы инъекционные

2.4. Газовая служба: комплектация гидравлическим спасательным оборудованием, газоанализатор, тягонапоромер.

2.5. Служба электросетей: набор инструментов

2.6. Дорожно-патрульная служба: 4 бронежилета, 4 каски, табельное оружие

2.7. Собственные силы: лопаты, тележка, носилки, ватно-марлевые повязки, медицинские аптечки.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения:

ППКОП «ВЭРС-ПК2»-1 шт.;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения отсутствуют;

(количество, характеристика)

систем связи: телефонная связь 8(35169)579-34, 1 стационарный телефонный аппарат, сотовый телефон 89080780701

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

отсутствуют;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

имеется 1 шт.;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

имеется в количестве 3 шт.;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

Видеорегиистратор АМАТЕК 8: 3 наружных, 1 внутренний.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств):

отсутствует;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

1- для выхода людей, 1- для выезда транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствует;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

отсутствует.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре 2 типа, оборудование: «ВЭРС-ПК2»-1 шт.,

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
отсутствует;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения
отсутствует;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
«ВЭРС-ПК12»-1 шт..

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
ОП-4(3) 3 шт..

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

а) антитеррористическая защищенность объекта (территории) МКДОУ «Цвиллингский детский сад «Солнышко» частично не соответствует требованиям антитеррористической защищенности объектов (территорий Министерства просвещения Российской Федерации); б) В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объекта (территории) МКДОУ «Цвиллингский детский сад «Солнышко»», необходимо провести ряд мероприятий утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 г. № 1006;.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Нет

(наличие локальных зон безопасности)

Нет

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) МКДОУ «Цвиллингский детский сад «Солнышко» с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны МКДОУ «Цвиллингский детский сад «Солнышко» с указанием контрольно - пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования МКОУ «Цвиллингский детский сад «Солнышко».

Заведующая МКДОУ «Цвиллингский
детский сад «Солнышко»

С.А.Жук


(подпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " _ " _____ 20 __ г.
Причина актуализации:

Руководитель объекта (территории)

(подпись) (инициалы, фамилия)

План (схема) МКДОУ «Цвиллингский детский сад «Солнышко»» с
обозначением
критических элементов объекта




ул. Труда №20

Обозначения:

1. Здание МКДОУ «Цвиллингский детский сад «Солнышко»»
2. Раздевалка
3. Музыкальный зал
4. Котельная ДОУ, электроцит
5. Ввод водоснабжения
6. Ввод теплоснабжения

План (схема) охраны МКДОУ «Цвиллингский детский сад «Солнышко» с
указанием контрольно-
пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств
охраны



Обозначения:

1. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4-камеры видеонаблюдения
2. 2 - автоматическая пожарная сигнализация
3. 3 - эвакуационные выходы
4. - пульт «Тревожная кнопка»
5. - выезд транспортных средств

Акт
обследования и категорирования объекта Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Цвиллинский детский сад «Солнышко» Челябинская область, Чесменский район, поселок Цвиллинга, улица Труда, дом 20, относящийся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации

«04» декабря 2019 г.

п.Цвиллинга

Комиссия в составе:

Председатель:

Жук Светлана Анатольевна – заведующая МКДОУ «Цвиллинский детский сад «Солнышко»

Члены комиссии:

1. Аникаев Андрей Владимирович начальник отдела ГО и ЧС администрации Чесменского муниципального района (по согласованию);
2. Щеглов Алексей Валерьевич, старшего уполномоченного по ОВД отдела в г.Троицке УФСБ России по Челябинской области (по согласованию);
3. Шукин Александр Александрович, начальник ПЦО ОВО по Чесменскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области» (по согласованию);
4. Закиров Шамиль Фанисович -начальник ОНД и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по Челябинской области, подполковник внутренней службы (по согласованию);
5. Пинчук Надежда Николаевна-воспитатель МКДОУ «Цвиллинский детский сад «Солнышко»

1. Наименование, адрес месторасположения, форма собственности:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Цвиллинский детский сад «Солнышко», Челябинская область, Чесменский район, поселок Цвиллинга, улица Труда, дом 20; форма собственности – муниципальная; заведующая Жук Светлана Анатольевна, телефон 8(35169) 579-34

2. Результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в МКДОУ «Цвиллинский детский сад «Солнышко»: 25 человек

3. Прогнозируемый материальный ущерб в результате террористического акта МКДОУ «Цвиллинский детский сад «Солнышко»: менее 15 000 000 руб.

4. Объекты, расположенные в непосредственной близости от МКДОУ «Цвиллинский детский сад «Солнышко»: жилые дома.

5. Сведения о ближайших транспортных коммуникациях вблизи МКДОУ «Цвиллинский детский сад «Солнышко»: автомобильная дорога п. Цвиллинга- с. Чесма; п. Цвиллинга – п. Камышный.

6. Сведения об организациях, обслуживающих МКДОУ «Цвиллинский детский сад «Солнышко»

- МУП Чесменского муниципального района «Многоотраслевое предприятие ЖКХ» - отпуск питьевой воды;
- ООО «ЦКС»- вывоз ТБО
- ИП Ячменьков-водоотведение
- ООО Инженерный Технический Центр «Спец Монтаж» - обслуживание оборудования системы передачи сигнала «Стрелец-Мониторинг» в ПЧ-76;
- ООО «ЯШМА» техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации ,техническое обслуживание тревожной сигнализации
- ПАО «Ростелеком»- местная и междугородняя телефонная связь, интернетсвязь;
- ООО «Уралэнергосбыт», Чесменский РЭС - поставка электрической энергии, обслуживание электросетей, трансформаторных подстанций;

7. Сведения о возможных (прогнозируемых) противоправных действиях в МКДОУ «Цвиллинский детский сад «Солнышко»: поджег, кража, порча имущества, террористический акт.

8. Сведения о силах и средствах, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности в МКДОУ «Цвиллинский детский сад «Солнышко» (Отдел МВД, вневедомственная охрана):

а). Объект находится на территории обслуживания отдела МВД России по Чесменскому району. Следственно-оперативная группа ОМВД России по Чесменскому району: 4 человека, 1 автомашина.

МЧС ПЧ 76:

1 пожарная машина, 4 человека;

1 машина «Скорая помощь», 2 человека;

1 машина бригады «Райгаз», 3 человека;

1 машина РЭС, 3 человека;

2 машины ГИБДД, 4 человека.

Ориентировочное время прибытия – 25 минут.

Собственные силы (сторож).

б). Вооружение следственно-оперативной группы ОМВД России по Чесменскому району:

4 пистолет Макарова (ПМ), 1 – автомат Калашникова (АК);

Специальные средства: 4 – палка резиновая специальная;

4 – средство сковывания движения (наручники);

Экипировка: 4- бронежилет, 4 – каска.

МЧС ПЧ 76:

Лестница штурмовая, лестница – палка, раздвижная трехколенная лестница, напорно-пожарные рукава, ствол пожарный РСК-50, пожарно-техническое вооружение (топор, лом, багор), бензорез, мягкие носилки, гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

9. Сведения по инженерно-технической, физической, противопожарной защите МКДОУ «Цвиллинский детский сад «Солнышко»:

Установлено видеонаблюдение по периметру здания, тревожная кнопка. Высота ограждения территории не соответствует нормативным требованиям. Охрана здания сторожем только в ночное время, в выходные и праздничные дни – видеонаблюдение. Состояние электропроводки и электрооборудования в норме. Имеются первичные средства пожаротушения- огнетушители ОП-4 (3штук, очередная проверка годности: сентябрь 2023 года)обеспечено согласно нормативов.

Электроснабжение: электроснабжение осуществляется от ТП, расположенной на территории п.Цвиллинга.

10. Сведения о системе оповещения и управления эвакуацией МКДОУ «Цвиллинский детский сад «Солнышко»:

- Система оповещения на объектах представляет собой звуковые оповещатели. Световые указатели «Выход» установлены над основным и запасным эвакуационным выходами, эвакуационные знаки указывающие направление движения в случае эвакуации.

11. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков МКДОУ «Цвиллинский детский сад «Солнышко» (наименование критического элемента, меры по его предотвращению): - не достаточно.

12. Выводы о надежности охраны и рекомендации по укреплению МКДОУ «Цвиллинский детский сад «Солнышко», его антитеррористической защищенности:

а) антитеррористическая защищенность объекта (территории)МКДОУ «Цвиллинский детский сад «Солнышко»не соответствует требованиям антитеррористической защищенности объектов (территорий), **Министерства просвещения Российской Федерации**);

б) В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объекта (территории)МКДОУ «Цвиллинский детский сад «Солнышко»,необходимо провести ряд

мероприятий утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 02августа 2019 г. № 1006;

Заключение комиссии:

1. МКДОУ «Цвиллингский детский сад «Солнышко»присвоить- 4 категорию опасности.
2. Руководителю (правообладателю)МКДОУ «Цвиллингский детский сад «Солнышко» после обследования и категорирования объекта (территории), утвердить **Паспорт безопасности объекта (территории) в 30-дневный срок** по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФот2августа2019г. N 1006 "Обутверждениитребованийкантиррористическойзащищенностиобъектов (территорий) МинистерствпросвещенияРоссийскойФедерациииобъектов (территорий), относящихся к сфере деятельности МинистерствпросвещенияРоссийскойФедерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Председатель комиссии: _____ Жук С.А.

Члены комиссии: _____ Аникаев А.В.

_____ Щеглов А.В.

_____ Шукин А.А.

_____ Закиров Ш.Ф.

_____ Пинчук Н.Н.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 5 листов
(вспомогательных)
Заведующая МКДОУ _____

С.А.Жук

